



PET MOUNTING FILM P-R-CA

7091, 12 µm

Einseitig permanent und einseitig ablösbar, klebende Kaschierfolie für den Innen- und Außenbereich

Die transparente PET-Folie eignet sich für die Kaschierung von Postern und Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich. Eine Seite verfügt über einen permanenten Haftkleber zum Aufbringen des Druckes, die andere Seite verfügt über einen wiederablösbaren Kleber zur Anbringung des Produktes auf Glas, Acryl, oder anderen glatten Oberflächen.

Vorteile

- Einfach blasenfrei anzubringen und zu repositionieren
- Exzellente Planlage

Allg. Hinweise

Verarbeitungstemperatur: min. 10°C
Temperaturbereich: von -40°C bis +150°C

Lagerfähigkeit: 2 JahreHaltbarkeit: 2 Jahre

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Dicke (Folie ohne Liner / Kleber) [µm]	12	ISO 4593
Dicke (gesamt) [mm]	0,07	
Klebergewicht [g/m²]	30 (wiederablösbar)	
Klebergewicht [g/m²]	30 (permanent)	
Klebkraft auf Stahl (20min) [N/25mm]	2 (wiederablösbar)	AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (20min) [N/25mm]	7 (permanent)	AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (24h) [N/25mm]	6 (wiederablösbar)	AFERA 5001
Klebkraft auf Stahl (24h) [N/25mm]	9 (permanent)	AFERA 5001

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen (tropisches Klima, hoher Luftfeuchtigkeit, starker UV-Strahlung, hohe Luftverschmutzung) führt zu einer starken Reduzierung der Haltbarkeit.

Eigenschaften









19.04.2024 Seite 1/1